



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging



# magicolor 8650DN

Den professionelle farvepartner

**Farveprinter til arbejdsgrupper 35/35 sider/min.**

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

magicolor 8650DN

# Den professionelle farvepartner

magicolor 8650DN er i den grad farveorienteret. Ud over de kreative muligheder kan den også tilbyde hastighed og en professionel tilgang. Denne super A3+ printer er beregnet til mellemstore organisationer og kreative afdelinger, der har brug for en førsteklasses farveløsning, der kombinerer en formidabel mediefleksibilitet og et væld af efterbehandlingsmuligheder med muligheden for at holde et godt øje med omkostningerne.

## ➔ Få printkapacitet ud over det sædvanlige

Kom lynhurtigt igennem kæmpestore printjob med en tophastighed på 35 sider/min – ideel til grafiske miljøer og prepress-miljøer, hvor der er brug for hurtig udskrivning i farve i høj kvalitet. Oven i det skal lægges 100 % duplexfunktion, den seneste ophavsbeskyttede Emperon™-controller og en PowerPC® 1 GHz processor plus 1 GB hukommelse. Det giver tilsammen et kontinuerligt output af store mængder.

- Hæfteenhed og ryghæftningsfunktion til automatisk fremstilling af brochurer
- 2 x 500 arks papirkassette



- 2 x 500 arks papirkassette



- Hæfteenhed til print af op til 1.200 ark og hæftning af 50 ark
- 1 x 500 arks papirkassette



- Hæfteenhed, udbakke og mailbin-enhed til separation af print i 4 mailbins
- 2.500 arks papirkassette

## → Føj en ekstra dimension

### til dine farveprint

magicolor 8650DN'ens produktion af farveprint sker ikke blot utrolig hurtigt, men dertil kommer også en forbløffende høj grad af detaljerigdom. Konica Minoltas ophavsbeskyttede Simitri™ HD-polymeriseret toner sammen med PhotoART 19200's contone-printteknologi i 600 x 600 x 5-bit giver knivskarpe billeddetaljer og mere glidende farvegradationer. 5 bit til hver enkelt pixel betyder, at der produceres flere farver for hver pixel. Derudover forbedrer den ekstra bit gengivelsen og læsevenligheden af fine streger og tynde tegn. Understøttelsen af ICC-profilen gør det også nemt at overføre profiler. Det sikrer et mere præcist farveresultat. Farvene på billederne bliver kort sagt mere klare og levende med magicolor 8650DN!

## → Spar, når og hvor du kan

Når du skal udskrive interne dokumenter, kan magicolor 8650DN's sparefunktion reducere tonerforbruget med 50 %. Dens praktiske funktion til automatisk farvegenkendelse skelner mellem farver og sort/hvid og farveprint, men kun når det er nødvendigt. Som en ekstra sparefunktion kan du også programmere, at der skal være begrænsning på adgangsrettigheder til farveprint, så det kun er bestemte brugere, der kan udskrive med fuld farvegenivelse.

## → Få den nyeste behandlingskapacitet og kompatibilitet der

Garanterer, at din brug af printeren er i overensstemmelse med de seneste standarder for dokumentbehandling. magicolor 8650DN's topmoderne Emperon-system er forsynet med oprindelig XPS-support. Printkvaliteten er mere nøjagtig, og muligheden for at dele dokumenter på tværs af netværket er blevet bedre. Der er kompatibilitet med en række forskellige printersprog (PostScript®3™ og PCL®6), operativsystemer og forretningsprogrammer.

## → Få kreativitet ind i efterbehandlingen

Få intern styring af den kreative del af printjobbene, som foregår internt i huset, ved hjælp af magicolor 8650DN, og øg gennemslagskraften i brugerdefineret salgsmateriale, der virkelig trænger igennem. Med printeren er det muligt at producere rapporter og brochurer i kommerciel kvalitet. Det sker ved hjælp af den automatiske dupleksenhed og hæfteenheden. Og dens imponerende mediefleksibilitet og store udvalg af efterbehandlingsmuligheder gør det nemt at gøre det endnu mere raffineret:

- Dupleksenheden og alle papirkassetter kan klare op til 256 g/m<sup>2</sup>
- Op til 271 g/m<sup>2</sup>, etiketter, OHP osv. via den manuelle indføringsbakke
- Bannere på 1,2 m og andre formater i overstørrelse
- Forskudt sortering
- Hulning og hæftning (ekstraudstyr)
- Brochurefunktion til ryghæftede og falsede brochurer
- Mailbin-enhed (ekstraudstyr) til separat udskrivning

A4-format

297 x 1.200 mm



## → Gør papirfunktionerne til en kreativ oplevelse

Du kan stole på enhedens store papirinputkapacitet, når du skal tøjle dens kreative og produktionsmæssige kræfter. Med en standardkapacitet på 1.150 ark (2 x 500 ark og en manuel indføringsbakke på 150 ark), der kan udvides med et udvalg af papirfunktioner på op til 3.650 ark, har magicolor 8650DN tilstrækkeligt med papir og funktionsmuligheder til at få dig igennem selv de største opgaver uden at give sved på panden.

**magicolor 8650DN er din trofaste følgesvend, når det gælder farveprint. Det bedste inden for hastighed og produktivitet forenes med fantastiske kreative muligheder.**

**magicolor 8650DN** 



# KONICA MINOLTA

## Printproces

### Printmetode:

Tandem, fuldfarve, A3 laser

### Printhastighed, A4:

35 sider/min. i farve, 35 sider/min. i sort-hvid

### Printhastighed, A3:

17,7 sider/min. i farve, 17,7 sider/min. i sort-hvid

### Første side:

8,5 sekunder i farve, 5,9 sekunder i sort-hvid

### Opvarmningstid:

75 sekunder eller mindre

### Maks. opløsning:

PhotoART 19200 (600 x 600 x 5-bit contone)

### Normeret forbrug:

Op til 150.000 sider pr. måned

### Hardware- og software-specifikationerne

#### Processortype:

PowerPC® MC7447 @ 1 GHz, 64 BIT

#### Hukommelse:

1.024 MB

#### Printeremuleringer:

XPS, PostScript® 3, PCL®6c (PCL®5c + XL3.0)

#### Direkte print:

PCL, PS, TIFF, JPEG, XPS, PDF (version 1.6) og Encrypted PDF-filer

#### Printerstyring:

PageScope NetCare, PageScope Data Administrator, Direct Print Utility, Print Status Notifier, Log Management Utility, Driver Packaging Utility

#### Farvesimuleringer:

SWOP, Commercial Press, Eurocolor,

DIC, TOYO, Japan color, JMPA color, SNAP, PANTONE® Colour-tabeller, ICC-enhedsprofiler

### Port til CF-kort:

Standard

### Harddisk (HDD):

60 GB (ekstraudstyr)

### Skrifttyper

137x PostScript 3-emulering, Latin-skrifttyper, 80x PCL Latin-skrifttyper

### Interfaceunderstøttelse

Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T (understøtter TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP1.1, SNMP, HTTP, IPv6) USB 2.0

### Kompatibilitet med operativsystemer

#### Windows®:

2000/XP/XP64/VISTA 32/64

#### Macintosh®:

OS9.2 / OSX 10.2,3,4 / OSX 10.4 (Intel-version)

#### Netware®:

Netware 4/5/6

### Papirhåndtering

#### Standardpapirinput:

2 x 500 ark, bakke til manuel indføring på 150 ark

#### Standardpapiroutput:

250 ark i udbakke med forsiden nedad

#### Papirhåndtering (tilbehør):

1 x 500 arks papirkassette, 2 x 500 arks papirkassette, 2.500 arks papirkassette til A4, bord, bannerbakke

### Understøttede medieformater:

A3, A3 Wide (311x457), A4, B5, B5(ISO), A5, A6, B6, B4, D8K, Lædger, Legal, Letter, G-Letter, Statement, Executive, Folio, UK Quatro, Foolscap, G-Legal, 4"x6", 12"x18", Brugerdefineret (90-311 \* 140-1200 mm)

### Understøttede konvolutterformater:

Com10, C5, C6, DL, Monarch

### Printområde:

4,2 mm fra alle kanter

### Papirvægt:

64-256 g/m<sup>2</sup> fra alle papirkassetter 64-271 g/m<sup>2</sup> fra bakke til manuel indføring 64-256 g/m<sup>2</sup> med dupleks

### Printmedier:

Almindeligt papir (64-90 g/m<sup>2</sup>), kraftigt papir 1 (91-150 g/m<sup>2</sup>), kraftigt papir 2 (151-209 g/m<sup>2</sup>), kraftigt papir 3 (210-256 g/m<sup>2</sup>), kraftigt papir 4 (257-271 g/m<sup>2</sup>), genbrugspapir (64-90 g/m<sup>2</sup>), transparenter, papir med bryhoved, konvolutter, etiketter, postkort

### Bannerbakke (ekstraudstyr):

Op til 297 x 1200 mm, 127-210 g/m<sup>2</sup>

### Efterbehandler (ekstraudstyr):

Forskudt, gruppering, hæftning, hulning, midterfalslet, brochure

### Valgfri konfiguration Slet stjernen

#### Hæfteenhed:

200+1.000 ark, hæftning af op til 50 ark

#### Udbakke:

3. udbakke

### Mail-bin-enhed:

4-bin-mailbox

### Ryghæftning:

Midterfalsing, brochure

### Hulleenhed:

4 huller

### Sikkerhedsschip:

Kryptering af data på harddisk

### Connection-kort (ekstraudstyr) og

### USB-værtskort:

Print fra USB-hukommelse, interface til godkendelsesenheder

### Biometrisk (fingerenscanner) eller IC-kortgodkendelse:

Brugergodkendelse, særlig funktion til sikker print

### Fysisk

#### Mål:

(D) 708 x (B) 643 x (H) 637 mm

#### Højde:

89 kg med forbrugsstoffer, 110 kg som pakket og leveringsklar

### Elektrisk

#### Inputspændingsområde:

220-240 V (± 10 %)

#### Frekvens:

50/60 Hz (± 3 Hz)

#### Strømforbrug:

1.500 W eller mindre gennemsnit under udskrivning på 900 W eller mindre standby på 200 W eller mindre

### Miljø

#### Temperatur:

10 - 30 °C (drift)

#### Luftfugtighed:

15 til 85 % relativ luftfugtighed (drift)

### Akustisk støj:

≤ 67 dB (A) (drift), ≤ 43 dB (A) (standby)

### Overholdelse af lovgivning/sikkerhed<sup>2</sup>

UL, cUL, FCC-B, DOC, VCCI, CE Marking, C-Tick, CDRH, WEEE, RoHS

### Forbrugsstoffer<sup>3</sup>

#### Præinstalleret:

Cyan, magenta, gul toner – yder op til 6.000 sider;

sort toner – yder op til 9.000 sider

Print unit med cyan, magenta, gul

– yder op til 90.000 sider;

Print unit med sort – yder op til

120.000 sider

Boks til affaldstoner – yder op til

50.000 sider

#### Udskiftninger:

Cyan, magenta, gul toner – yder op til

20.000 sider;

sort toner – yder op til 26.000 sider

Print unit til cyan, magenta og gul

– yder op til 90.000 sider;

Print unit til sort – yder op til

120.000 sider

Boks til affaldstoner – yder op til

50.000 sider

### Garantiperiode og betingelser

1 års on-site garanti (inden for EU,

gælder lokal lovgivning).



### Op til 3 års garanti og mere med PowerPack™

Konica Minoltas PowerPack™ er en løsning, der er skræddersyet til at give dig en udvidet garanti, en garanteret returværdi og særlige tilbud til din printer.

Derudover kan du reducere belastningen af miljøet ved hjælp af vores Clean Planet Program (www.cleanplanet.com), der er en miljøvenlig måde, hvorpå du helt gratis kan returnere dine originale patroner. Konica Minolta forsøger via Clean Planet at beskytte vores planet og bevare de dyrebare ressourcer. Det sker ved at genbruge 99 % af vores tonerpatroner. PowerPack™-programmet er også gratis og følger med magicolor® 8650DN. Læs mere om PowerPack™ [www.konicaminolta-powerpack.com](http://www.konicaminolta-powerpack.com)

<sup>1</sup> Harddisk (ekstraudstyr) sørger for sikker udskrivning, korrekt efterfulgt af udskrivning, udskriv og parker-funktion og joblagring, stigning i brugerkonti fra 30 til 1.000, overførsel af skrifttyper, overførsel af ICC-profil, bakketilslutning, overførsel af makroer.

<sup>2</sup> Tilføje af ekstraudstyr kan betyde, at produktet ikke længere er kompatibelt. Nye bestemmelser kan medføre, at produktet ikke længere overholder forskrifterne. Energy Star-overholdelse er ikke en tilkendegivelse af, at EPA støtter noget produkt eller nogen tjeneste. Specifikationer og tilbehør er baseret på de oplysninger, der var tilgængelige på tidspunktet for trykning, og kan ændres uden varsel. Få de seneste oplysninger på [www.konicaminolta.eu](http://www.konicaminolta.eu).

<sup>3</sup> Den forventede levetid, der er angivet for den enkelte forbrugsstoffer til printerne, er baseret på udskrivning under bestemte driftsforhold, f.eks. sidedækning på et bestemt papirformat (5 % dækning af A4). Den reelle levetid af forbrugsstofferne vil afhænge af brugen og andre printvariabler, herunder sidedækning, sideformat, medietype, kontinuerlig udskrivning eller udskrivning med afbrydelser, omgivende temperatur og luftfugtighed. Få flere oplysninger om den forventede levetid på toner på <http://printer.konicaminoltaeurope.com/tco>.

Alle specifikationer vedr. papirkapacitet gælder for A4-papir, 80 g/m<sup>2</sup>.

Alle specifikationer, der har med printhastighed at gøre, henviser til papir i A4-format, der udskrives krydsvis i en flersidet tilstand i simplex-indstillingen.

Nogle af produktillustrationerne viser systemerne med ekstraudstyr.

©2007 KONICA MINOLTA alle rettigheder forbeholdes. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. KONICA MINOLTA-logoet, magicolor, Emperon og Simitri HD er varemærker tilhørende KONICA MINOLTA. Alle andre varemærker eller registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere.

### Få flere oplysninger på [www.konicaminolta.dk](http://www.konicaminolta.dk)

Din Konica Minolta Business Solutions Partner:



## Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s

Stensmosevej 15  
2620 Albertslund

Hjulmagervej 4B  
7100 Vejle

Søren Frichs Vej 40A  
8230 Åbyhøj

Gøteborgvej 1  
9200 Aalborg SV

Tlf. 72 21 21 21  
[www.konicaminolta.dk](http://www.konicaminolta.dk)

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500