



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging



magicolor 4750EN magicolor 4750DN

Din effektive farveprinter

Farveprintere



Hurtig og alsidig udskrivning i farver

Hvis du er på udkig efter en hurtig farveprinter til dit skrivebord, så er magicolor 4750EN og magicolor 4750DN det ideelle valg! Med deres lave højde og kompakte design er de ideelle som skrivebordsenheder og imødekommer stort set alle behov på det lille kontor. De leverer effektiv netværksudskrivning på 30 sider/min. i farver og sort/hvid. Med deres hurtige udskrivning af første side på kun 12,9 sekunder kan de producere enkelte udskrifter og små oplag til en god pris uden tidsspild.

Konfiguration	magicolor 4750EN	magicolor 4750DN
Duplex		X
Ekstra papirkassette til 500 ark	X	X



magicolor 4750EN
magicolor 4750DN
standard



magicolor 4750EN
magicolor 4750DN
med ekstra papirkassette

→ Kompakt og produktiv

magicolor 4750EN og 4750DN er 2 kompakt designede enheder, hvilket gør dem ideelle som hurtige netværksprintere med en udskrivningshastighed på 30 sider/min. i farver og sort/hvid. Med indbygget duplexenhed leverer magicolor 4750DN dobbeltsidet udskrivning med 100 % ydelse og maksimal driftssikkerhed i samme kompakte design som magicolor 4750EN. De er begget udstyret med mange funktioner og imponerer med en 800 MHz CPU plus 256 MB hukommelse, Gigabit Ethernet samt understøttelse af PCL og PostScript med mulighed for udvidelse til XPS (ekstraudstyr). Hvis du tit udskriver større oplag, kan du ganske enkelt opgradere printerne med en ekstra papirkassette for at maksimere effektiviteten, uden at det kræver mere plads på dit skrivebord.

→ Kvalitet og økonomi

Med Simitri® HD-toner til magicolor 4750EN/DN opnår du en utrolig høj printkvalitet. De små, ensartede tonerpartikler i den polymeriserede toner sikrer blødere, mere naturlige billeder, med flere farveto-ner og tydeligere tekst. Samtidig får du print, der er meget holdbare, og som ikke flosser selvom papiret falses.

Med disse printere går kvalitet og økonomi op i en højere enhed! Den effektive tonersparefunktion gør dem utrolig økonomiske, så du kan spare helt op til 50 %, f.eks. når du udskriver udkast eller dine egne dokumenter. Der bruges mindre toner til at udskrive billeder og illustrationer, mens teksten forbliver tydelig og letlæselig.

magicolor 4750EN/DN bliver endnu mere økonomisk i brug med de to strømsparetilstande: Strømforgbruget reduceres i standby-tilstand - men printerens er stadig klar til hurtigt at udskrive. Herudover kan du programmere printerne til at gå i dvale efter et nærmere angivet tidsrum. Det giver dig mulighed for at spare meget energi, når du ikke bruger printerne og kræver minimal opvarmningstid før print.

→ Alsidig mediebehandling

magicolor 4750EN/DN's standard papirkassette understøtter en lang række forskellige medietyper fra format A6 til A4, og brugeren kan printe på medier med en vægt på mellem 60 og 210 g/m². Standard duplexenheden i magicolor 4750DN understøtter samme papirvægt i A4-format. Med en ekstra papirkassette kan du øge papirkapaciteten på begge printere til hele 850 ark. Takket være den attraktive mediefleksibilitet vil du opleve, hvor nemt det er at udskrive din daglige korrespondance, udarbejde præsentationer, flyers, etiketter og udskrive på konvolutter. Til specielle effekter kan du benytte den smarte Poster mode til at printe ét stort billede fordelt på op til 16 sider.

→ Imponerende brugervenlighed

Brugervenlighed er et af højdepunkterne ved magicolor 4750EN/DN. Med deres store baggrundsbelyste display og logiske knapper er de utrolig nemme at aflæse og betjene. Du behøver ikke bekymre dig om tonerstatus - det kan du se på din pc. Når det er tid til at skifte tonerpatron, vil du blive overrasket over, hvor nemt det er. Print kan udskrives direkte fra en USB Memory Stick via den indbyggede USB host-funktionen. Med trådløs LAN-forbindelse som ekstraudstyr vil din farveprinter blive endnu mere brugervenlig.

→ Miljøvenlig

Konica Minolta tager miljøet alvorligt og har fokus på at nedbringe sine produkters påvirkning af miljøet på alle trin i produktets livscyklus. Produktionen af Simitri® HD- polymeriseret toner genererer betydeligt lavere CO₂-udslip i forhold til konventionelle pulver-tonere. Herudover har Simitri® HD en langt lavere smeltetemperatur, hvorved der spares hele 15 % energi ved hver udskrivning. Med Konica Minoltas Clean Planet-program kan du være med til, at dine brugte tonerpatroner bliver genbrugt helt gratis. Patronerne genbruges effektivt og er med til at mindske belastningen på miljøet.



magicolor 4750EN

magicolor 4750DN



KONICA MINOLTA

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner



Extended Warranty Service

SAP® Printer Vendor Solution

Tekniske specifikationer

Printproces

Printmetode

Desktop, tandem, fuldfarve, A4 laserprinter

Printhastighed

Op til 30 sider/min. i farver
Op til 30 sider/min. i sort/hvid

Printhastighed ved duplex³

Op til 30 sider/min. i farver
Op til 30 sider/min. i sort/hvid

Første side

12,9 sekunder i farver
12,9 sekunder i sort/hvid

Opvarmningstid

Ca. 39 sekunder

Maks. opløsning

600 x 600 dpi x 3 bit

Månedlig printvolumen

Ca. 1.100 sider
Maks. 120.000 sider

Hardware- og softwaremuligheder

Processor

800 MHz

Hukommelse

Standard: 256 MB
Maks.: 768 MB

Printeremulationer

PCL6, PCL5e/c, PostScript3, XPS²

Direkte print¹

PDF (version 1.7),
JPEG, TIFF, XPS²

Printerstyring

PageScope NetCare Device Manager
PageScope WebConnection
PageScope Direct Print
PageScope Data Administrator

Colour simulations

SWOP, Commercial Press,
Eurocolor, DIC, TOYO

CF-kortadapter¹

(ekstraustyr)
Harddisk (HDD)²
40 GB (ekstraustyr)

Fonte

137 standard Post Script fonte,
93 PCL skalerbare fonte, 51
symbol fonte, 10 standard line
printer fonte

Grænseflade

10/100/1.000 Base-T Ethernet
USB 2.0 (high speed)
USB host port

Operativsystem kompatibilitet

Windows

2000, Server 2003 (32/64),
Server 2008 (32/64), Vista (32/64),
XP

Macintosh

OSX 10.2.8, 10.3.9, 10.4, 10.5

Linux

Redhat, SUSE

Netware

Netware 4, 5, 6

Papirhåndtering

Standard papirkapacitet

250-arks kassette
100-arks manuel bypass

Standard papirkapacitet

200 ark

Papirfunktioner (ekstraustyr):

500 arks (A4) kassette

Printområde:

Ca. 4,2 mm fra alle kanter

Mediesupport standard papir-

kassette
A4, A5, A6, B5, Letter, brugerdefi-
neret (92–216 x 148–297 mm)
Papirvægt 60–210 g/m²

Mediesupport manuel bypass

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal,
konvolut C6/C10/DL and
Monarch, brugerdefineret
(92–216 x 148–356 mm)
Papirvægt 60–210 g/m²

Mediesupport duplexenhed³

A4, B5
Papirvægt 60–210 g/m²

Papirvægt

Alm. papir (60–90 g/m²)
Genbrugspapir (60–90 g/m²)
Tykt papir I (91–150 g/m²)
Tykt papir II (151–210 g/m²)
Coated papir I (100–128 g/m²)
Coated papir II (129–158 g/m²)

Printmedier

Alm. papir, genbrugspapir, konvolut,
etiket, postkort, tykt papir, coated
papir, brevhoved

Printerfunktioner

N-up, poster, brochure, samling¹,
auto/foto/præsentation

Fysisk

Mål (BW x D x H i mm)
419 x 523 x 330

Systemvægt

magicolor 4750EN
21,3 kg u. forbrugsstoffer
25,9 kg m. forbrugsstoffer

magicolor 4750DN

22,0 kg u. forbrugsstoffer
26,4 kg u. forbrugsstoffer

Generelt

Strømforsyning

220 ~ 240V (+/-10 %)

Frekvens

50 ~ 60 Hz (+/- 3 %)

Strømforsbrug

Ca. 460 W (under udskrivning)
Mindre end 166 W (i strømspa-
retilstand)
Mindre end 34 W (i dvaletilstand)

Miljø

Temperatur

10 ~ 30 °C

Luftfugtighed

15 ~ 85 % RH

Støjniveau

54 dB under udskrivning
39 dB i standby

Godkendelses-/ sikkerhedsforskrifter

CE-mærket, GS, WEEE, RoHS,
Energy Star⁴, Blau Engel⁴

Forbrugsstoffer

Forinstalleret

Toner:
Cyan, magenta, gul og sort -
udskriver op til 2.000 sider

Printenhed:

Cyan, magenta, gul og sort -
udskriver op til 30.000 sider

Affaldstonerflaske:

Sort/hvid - udskriver op til
36.000 sider
Farver - udskriver op til
9.000 sider

Udskiftninger

Standardtoner:

Cyan, magenta, gul og sort -
udskriver op til 36.000 sider

Toner med høj kapacitet:

Cyan, magenta, gul og sort -
udskriver op til 6.000 sider

Printenhed:

Cyan, magenta, gul og sort -
udskriver op til 30.000 sider

Affaldstonerflaske:

Sort/hvid - udskriver op til
36.000 sider

Vedligeholdelsesdele

Fikseringsenhed

Udskriver op til 100.000 sider

Transfer-enheden

Udskriver op til 100.000 sider

2. transfer-enheden

Udskriver op til 100.000 sider

Pick-up roller

Udskriver op til 300.000 sider

Garantiperiode og -betingelser

1 års on-site garanti
(inden for EU gælder lokal lovgivning).

¹ CF-kort (ekstraustyr) giver mulighed for direkte print (PDF, TIFF, JPEG), downloading af fonte/profiler/overlays, samling, PageScope Account Manager, direkte print af PDF.

² Harddiskpakke (ekstraustyr) for sikker print, proof-then-print, print & hold, job storing, XPS-emulation og brug af downloadede profiler samt mange andre ekstra funktioner med CF-kort.

³ Duplex til magicolor 4750DN som standard, duplex fås ikke til magicolor 4750EN

⁴ Til magicolor 4750DN

■ Alle specifikationer vedr. papirkapacitet henviser til papir i A4-format med en gramvægt på 80.

■ Alle specifikationer vedr. scanings-, kopierings- eller udskrivningshastigheder gælder for A4-papir, der scannes, kopieres eller udskrives på tværs i multiside-, simplex-funktion.

■ Support og levering af de ovenfor anførte specifikationer og funktioner kan variere afhængig af operativsystemer, applikationer, netværksprotokoller samt netværks- og systemkonfigurationer.

■ Den anførte forventede levetid på forbrugsstoffer er baseret på specifikke driftsbetingelser, såsom sidedækning for et bestemt sideformat (5 procent dækning på A4). Den anførte forventede levetid på forbrugsstoffer er baseret på specifikke driftsbetingelser og andre udskrivningsvariable, herunder sidedækning, sideformat, medietype, kontinuert eller periodisk udskrivning, rumtemperatur og luftfugtighed.

■ Nogle af produktillustrationerne viser systemerne med ekstraustyr.

■ Specifikationer og tilbehør er baseret på de oplysninger, der var tilgængelige på udskrivningstidspunktet og kan ændres uden varsel.

■ Konica Minolta garanterer ikke, at de anførte priser eller specifikationer er fejlfri.

■ Microsoft, Windows og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

■ Alle andre mærke- og produktnavne kan være registrerede varemærker eller varemærker tilhørende deres respektive ejere og anerkendes hermed.

For flere oplysninger, se www.konicaminolta.dk

Din Konica Minolta Business Solutions-partner:



Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s

Stensmosevej 15
2620 Albertslund

Hjulmagervej 4B
7100 Vejle

Søren Frichs Vej 40A
8230 Åbyhøj

Gøteborgvej 1
9200 Aalborg SV

Tlf. 72 21 21 21
www.konicaminolta.dk

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500