



KONICA MINOLTA



magicolor 5430DL

Hurtig farve- og sort/hvid kontorprinter



REVOLUTION I FARVEPRINT



KONICA MINOLTA

Hurtig farve- og sort/hvid kontorprinter



Det er nu tid til at øge virksomhedens produktivitet én gang for alle. KONICA MINOLTA introducerer den revolutionerende magicolor 5430DL til at forbedre din virksomhed og produktivitet. magicolor 5430DL sætter nye printstandarder for små og mellemstore arbejdsgrupper. Hvordan? Enkelt, det er den første laserprinter der kombinerer en sort/hvid og farveprinter i en maskine til en sort/hvid printers pris. Det betyder overlegne præstationer til en meget overkommelig pris!

To i én



For hurtigt og billigt print, var sort/hvid printere tidligere det åbenlyse valg, men ikke længere. Med introduktionen af magicolor 5430DL har KONICA MINOLTA sat nye standarder for printverdenen. magicolor 5430DL giver dig mulighed for hurtigt at printe knivskarpe sort/hvid dokumenter mere økonomisk end lignende sort/hvid kontorprintere på markedet. Men den vil også printe dine farvepræsentationer med en imponerende 2400 dpi opløsning med 20 sider pr. minut. magicolor 5430DL går ikke på kompromis ved at kombinere alle fordelene fra sort/hvid med enestående farveprint i én maskine.

- 20 sider pr. minut A4 i fuld farve og sort/hvid
- Første udskrift: 14 sekunder i sort/hvid og farve
- Opvarmningstid: 35 sekunder i sort/hvid og farve



20 sider pr. minut i
fuld farve
og sort/hvid



magicolor 5430DL



Mere økonomisk end sort/hvid

I moderne kontormiljøer er behovet for en hurtig, effektiv og overkommelig prissat farveprintløsninger, uden kompromis på billedkvalitet, stadig stærkt stigende. Ved at være mere omkostningseffektive end de fleste sort/hvide kontorprintere på markedet i dag, er magicolor 5430DL en sund investering igennem hele dens levetid.

- Lavere initial investering end de fleste sort/hvid kontorprintere
- Lavere omkostning pr. side i sammenligning med de fleste sort/hvid kontorprintere
- Langtidsholdbare forbrugsstoffer og Toner Value Packs
- Enestående pålidelighed med overlegen laserteknologi
- Bevist mere pålidelig og mere rentabel end konkurrerende LED teknologi.



PRISMLASER
TECHNOLOGY

Overlegen laserprint kvalitet

Det er åbenlyst at magicolor 5430DL er en professionel løsning for kreativ kommunikation i farver! KONICA MINOLTA's ledende polymerised toner kombineret med højpræcisions 2400 dpi PRISMLASER teknologi giver dig mulighed for at producere rapporter, diagrammer, brochurer, regneark, hæfter, pjecer og brevpapir i flotte farver. Fra nu af vil dine forretningsdokumenter være let tilgængelige, på kommando, i rette tid og til en lavere pris!

- Fantastisk 2400 dpi printkvalitet
- Højkvalitets polymerised toner
- PRISMLASER teknologi

Designet med dig i tankerne

magicolor 5430DL var designet med slutbrugeren i mente. Det betyder at du kan regne med en brugervenlig og nem printløsning med kun fem forbrugsstoffer. Endvidere giver magicolor 5430DL nem adgang via et frontpanel til forbrugsstoffer, et skarpt baggrundsbelyst display og smart papirindikator. Dette vil give dig mere tid til produktivitet, fremfor at spille kostbar tid på vedligeholdelse.

- Fem nemt udskiftelige forbrugsstoffer
- Papirindikator på nederste arkføder
- Baggrundsbelyst LCD display

The essentials of imaging

magicolor 5430DL

magicolor 5430DL overblik

- 20 sider pr. minut A4 i fuld farve og sort/hvid
- Første udskrift: 14 sekunder i sort/hvid og farve
- Opvarmningstid: 35 sekunder
- Enestående 2400 dpi printkvalitet
- Høj kvalitets polymerised toner
- Kompatibel med Windows 98SE / NT / 2000 / XP & Macintosh³
- Ethernet (TCP/IP), og hurtigt USB 2.0 interface
- Konica Minolta Raster language emulering
- A4 printer med 250 ark (max. 1250) input
- Hukommelse 64 MB (max 576 MB)
- Fem nemt udskiftelige forbrugsstoffer
- Baggrundsbelyst LCD display

Den skalerbare løsning

For at imødekomme dine printbehov, tilbyder KONICA MINOLTA lavere prissat tilbehør for at øge kapaciteten og ydelsen af din magicolor 5430DL. Tilføj den automatiske duplex for at producere dobbelt-sidet print og øge papirkapaciteten til 1250 ark. Også dette beviser at den er den bedst skalerende løsning for din virksomhed.



magicolor 5430DL: Fuldt udstyret

Findes i 3 konfigurationer



magicolor 5430DL:
basis konfiguration



magicolor 5430DLD:
udstyret med duplex enhed



magicolor 5430DLX:
inkl. 500 ark arkføder og duplex enhed

The essentials of imaging

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - Telefon 9633 3500



KONICA MINOLTA

magicolor 5430DL

TEKNISKE DATA

Printproces

Printmetode: Elektrofotografisk laser
A4 printhastighed (simplex): 20 sider pr. minut farve/sort-hvid
A4 printhastighed (duplex): 11 sider pr. minut farve/sort-hvid
Første udskrift: 14 sekunder farve/sort-hvid
Opvarmningstid: 35 sekunder farve/sort-hvid
Opløsning: 2400 x 600 dpi; 1200 x 600 dpi; 600 x 600 dpi
Kapacitet: 60.000 sider pr. måned

Hardware og Software

Processortype: ARM9 926EJ-S, 200 MHz
Hukommelse: 64 MB RAM (max 576 MB)
Printeremuleringer: Konica Minolta Raster Language
Farvesupport: Enhanced Automatic Image Density Control (eAIDC), Automatic ICC-based colour matching, ICC profiler

Skrifttyper

1 indbygget font for konfigurerings af Windows, alle andre fonte er værtsbaseret.

Interface Support

USB 2.0 High Speed understøtter Microsoft 'Plug and Play'
Samtidig interface operation: Alle interfaces modtager data samtidigt
Standard Interfaces: Ethernet (10BaseT/100BaseTX) understøtter TCP/IP, DHCP, BOOTP, HTTP, IPP (ver 1.1), SNMP (ver 1.0), SLP, Rendezvous, Raw port (9100)

Operativsystem Kompatibilitet

Windows 98 SE / ME / NT4 / 2000 / XP / Server 2003, Mac OS X (10.1 eller højere)³

Paperhåndtering

Standard Paperinput: 250 ark arkføder
Maksimum Paperinput: 1250-sheets
Standard paperoutput: 250 ark outputbakke
Automatisk duplexprint: Tilbehør (DL model); Standard (DLD / DLX model)
Papirstørrelser:
Multifunktions arkføder (250 ark): A4, A5, B5, Letter, Legal, J-Postcard, Konvolutter, Brugerdefineret (92-216 mm x 148-297 mm)
Printområde: 4 mm fra alle kanter, maksimale printområde 207,9 x 347,6 mm
Printmedier: Almindeligt papir (60-90 gm²), karton 1 (91-150 gm²), karton 2 (151-210 gm²), genbrugspapir (60-90 gm²), transparenter, brevpapir, konvolutter, labels, postkort, glossy papir

Fysiske

Type: Laserprinter med intern controller
Størrelse:(D x B x H) 520 x 420 x 420 mm for DL model; 520 x 480 x 420 mm for DLD model; 520 x 480 x 531 mm for DLX model
Vægt: DL model: 30,0 kg uden forbrugsstoffer; 42,0 kg med forbrugsstoffer, DLD model: 33,2 kg uden forbrugsstoffer; 45,2 kg med forbrugsstoffer; DLX model: 42,3 kg uden forbrugsstoffer; 54,3 kg med forbrugsstoffer

Elektrisk

Strømkraft: 220/240V Model: 220/240 VAC ±10%, 50/60 ±3% Hz
Strømforsøg (220V/240V): Max < 1250 W; Standby < 170 W; Energy Save < 43W
Energy Star Compliant2

Miljø

Temperaturkrav: Drift: 10° til 35°C; Opbevaring: 0° til 35°
Luftfugtighed: Drift 15% til 85% RH; Opbevaring 10% til 85% RH
Støjniveau: Ved print <54dBA; Standby < 39dBA

Sikkerheds- og miljømærkninger

UL, cUL, FCC-B, DOC, VCCI, CE Marking, C-Tick, CDRH

Forbrugsstoffer⁴

Printer kommer med installerede opstartskapacitetstoner af hver cyan, magenta, gul og sort (op til 3.000 sider) og waste toner flaske (op til 6.000 sider).
Forbrugsstoffer kapacitet: Cyan, magenta, gul og sort (op til 6.000 sider) og waste toner flaske (op til 6.000 sider).

Garantiperiode og betingelser

1 års PROTET.REPAIR on-site garanti (indenfor EU gælder lokale love).

¹Den angivne levetid for forbrugsstoffer i din printer er baseret på specifikke forbrugsmønstre, som for eksempel en farvedækning på 5% for A4. Den faktiske levetid afhænger af brug og variable som papirstørrelse, type og kontinuert eller afbrudt printning, antal farver, rum temperatur og luftfugtighed. For mere information om forventet tonerlevetid besøg <http://printer.konicaminoltaeurope.com/tco>

²Tilføjelse af udvalgt tilbehør, kan i nogle kombinationer betyde at produktet ikke længere overholder miljøstandarder. Energy Star mærkning er ikke en statslig officiel miljøgodkendelse af produktet eller service.

³Mac OS support er begrænset til standard office funktionalitet. magicolor 5430DL Mac driver supporterer ikke avanceret color matching og PostScript funktionalitet.

Modelspecifikke Funktioner

A4 printhastighed sort/hvid og farve:	op til 20 sider pr. minut
Opløsning:	op til 2400 x 600 dpi
Hukommelse (RAM):	Standard 64 MB (max 576 MB)
A4 250 ark arkføder:	Standard
10BaseT/100BaseTX Ethernet:	Standard
USB 2.0 interface:	Standard
Automatisk duplex:	Ekstra (DL), standard (DLD/ DLX)
A4 500 ark arkføder enhed:	Ekstra (2 max)
Printerkabinat:	Ekstra

©2005 KONICA MINOLTA All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.
The KONICA MINOLTA logo, magicolor are trademarks or registered trademarks of KONICA MINOLTA. All other trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners.

Websites:
www.konicaminolta.dk/printer

Part Number: 1730967-012

Belgium and Luxembourg

Tel: (+32) 2 - 479 64 23
Fax: (+32) 2 - 479 97 42

Denmark

Tel: (+45) 72 - 21 21 21
Fax: (+45) 72 - 21 21 22

Finland

Tel: (+358) 9 4 20 61
Fax: (+358) 9 4 20 62 00

France

Tel: (+33) 01-41-07-93-93
Fax: (+33) 01-40-83-01-10

Germany and Austria

Tel: (+49) 89/63 02 67-0
Fax: (+49) 89/63 02 67-67

Italy

Tel: (+39) 02 39 011 1
Fax: (+39) 02 39 011 219

Middle East

Tel: (+97) 1 4 335 2574
Fax: (+97) 1 4 335 2573

Norway

Tel: (+47) 2 27 89 800
Fax: (+47) 2 27 89 850

Portugal

Tel: (+351) 217 81 47 00
Fax: (+351) 217 81 47 91

Spain

Tel: (+34) 91 327 73 00
Fax: (+34) 91 327 09 00

Sweden

Tel: (+46) 8 - 622 51 00
Fax: (+46) 8 - 622 51 24

Switzerland

Tel: (+41) 43 322 90 20
Fax: (+41) 43 322 90 29

The Netherlands

Tel: (+31) 30 - 248 1200
Fax: (+31) 30 - 248 1211

United Kingdom and Ireland

Tel: (+44) 1784 - 442255
Fax: (+44) 1784 - 461641

For all other countries
Konica Minolta
Printing Solutions
Europe B.V.

Tel: (+31) 30 - 248 1200
Fax: (+31) 30 - 248 1211



Dealer address